

Un homme de 33 ans est admis aux urgences suite à une crise convulsive survenue à domicile sous les yeux de sa compagne. A l'arrivée aux urgences, le patient est conscient, il présente une hémiparésie droite flasque associée à une dysarthrie. On note une température à 38.4°, la tension artérielle est normale la fréquence cardiaque est à 110/min

Il s'agit d'un toxicomane actuellement substitué par Subutex.

- 1) Interprétez le scanner cérébral réalisé en urgence.**
- 2) Quels autres examens (hors biologie) doivent être réalisés rapidement ? Que recherchez-vous ?**
- 3) L'échographie transthoracique retrouve une volumineuse masse mobile de 5 cm de long sur 1 cm de large développée au dépend d'un feuillet de la valve tricuspide. Quel est votre diagnostic ?
Quels autres éléments recherchez-vous dans ce contexte à l'échographie transoesophagienne ?**
- 4) Quelles autres localisations emboliques devez-vous rechercher ?**
- 5) Quel(s) sont le(s) germes le(s) plus souvent retrouvés dans ce contexte ? Quelle porte d'entrée est la plus probable ?**
- 6) Quel traitement mettez-vous en place ?**
- 7) Quelles sont les indications d'un traitement chirurgical en urgence ?**
- 8) Quelle est la contre indication principale au traitement chirurgical chez ce patient ?**



